

2021 PRICE LIST MODULOR

Versione con Novità in rosso
Version with novelties in red

Rimadesio

Modulor

caratteristiche tecniche technical features	pag 4
modularità modularity	pag 6
pannello panel	pag 14
rivestimenti claddings	pag 18
porta battente swing door	pag 20
sopraluce per porta battente fanlight for swing door	pag 22
fascia di aggiustaggio laterale adjustable lateral filler	pag 23
stipite passaggio con sopraluce opening passage with fanlight	pag 24
fascia terminale terminal closing filler	pag 26
mensole, staffe shelves, plates	pag 27
rivestimento ispezionabile / fori removable cladding / holes	pag 28

Modulor Storage

caratteristiche tecniche technical features	pag 54
dimensioni dimensions	pag 58
fianchi e schienali side panels and midlle frames	pag 66
anta door	pag 73
sopraluce per Storage fanlight for Storage	pag 78
accessori accessories	pag 81
illuminazione led esterna external led lighting	pag 86
illuminazione led interna internal led lighting	pag 88

finiture finishes	pag 90
----------------------	--------


Caratteristiche generali

Modulor è un sistema boiserie di nuova concezione. Una superficie pura, scandita da profili strutturali orizzontali e verticali su cui si innestano contenitori interamente in vetro, mensole dallo spessore sottilissimo e vetrine orizzontali o verticali. I pannelli sono dotati di illuminazione led dimmerabile nella parte superiore ed inferiore. La struttura portante in alluminio estruso, sempre su misura, è disponibile in brown e nei 46 colori della gamma ecolorsystem ed è realizzata esclusivamente con vernici ad acqua di ultima generazione, ecologiche e prive di sostanze nocive. Il rivestimento è disponibile in vetro laccato lucido, opaco, reflex, sahara, diamante o specchio; Litech in 4 varianti colore; tessuto nella gamma Lux e Material; essenza in noce e rovere termotrattato con esclusivo effetto ondulato e similpelle nelle 7 finiture, per un totale di 159 finiture.

General features

Modulor is a new concept wall paneling system. A plain surface, emphasized by horizontal and vertical structural profiles, on which glass cabinets, shelves of very thin thickness and horizontal or vertical display cases are fixed. The panels are equipped with dimmable LED lighting on the upper and lower part. The extruded aluminium supporting structure, always custom-made, is available in brown and in the 46 colours of the ecolorsystem range and it is made exclusively by the latest generation of water-based, environmentally friendly lacquers free of harmful substances. The cladding is available in lacquered glossy, mat, reflex, sahara, diamante or mirror glass; Litech in 4 colours; fabric in the Lux and Material range; walnut or heat treated oak wood, with an exclusive weavy effect and synthetic leather in 7 finishes, for a total of 159 finishes.

pannellatura panels	ecolorsystem laccati lucidi laccati opachi glossy lacquered mat lacquered	vetri glasses sahara	ecolorsystem reflex	vetri glasses diamante	55 specchio 68 specchio grigio	ecolorsystem laccato lacquered 14 brown	17 noce sahara 20 rovere termotrattato sahara	Litech	similpelle synthetic leather	tessuti fabrics
rivestimenti claddings	●	●	●	●	●		●	●	●	●
fascia di aggiustaggio laterale adjustable lateral filler						●	●			
elementi strutturali structural elements	ecolorsystem laccato / lacquered (46 colori / colours)	14 brown	13 nero							
profili struttura e traversi orizzontali / structure profiles and crosspieces	●	●								
fasce di aggiustaggio a soffitto e a pavimento / ceiling and floor adjustable fillers	●	●								
fasce terminali, profili terminali terminal closing filler, terminal profile	●	●								
passaggio con sopraluce opening passage with fanlight	●	●								
mensole shelves	●	●								
staffe per vetrine e contenitori sospesi / plates for cabinets and suspended units			●							



Pannelli

- 1 Pannelli rivestiti in vetro laccato, Litech, tessuto, similpelle o essenza, struttura in estruso di alluminio laccato
- 2 Traverso strutturale
- 3 Traverso decorativo
- 4 Fascia di aggiustaggio laterale
- 5 Fasce di aggiustaggio a soffitto e a pavimento
- 6 Montante angolare per pannelli ad angolo interno
- 7 Pannello ad angolo esterno
- 8 Terminale colonna
- 9 Profilo terminale

Porta Modulor

- 10 Stipite telescopico in estruso di alluminio laccato
- 11 Pannello porta battente, disponibile in versione a spingere o a tirare
- 12 Maniglia brevettata in vetro temperato e laccato, Litech, similpelle o essenza, disponibile con chiave o nottolino di chiusura
- 13 Pannello sopraluce

Accessori

- 14 Mensola in alluminio laccato. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg.
- 15 Alambra vetrine pensili
- 16 Staffa di aggancio aggiuntiva per Alambra vetrina pensile
- 17 Self contenitore sospeso
- 18 Staffa di aggancio aggiuntiva per Self contenitore sospeso
- 19 Rivestimento ispezionabile
- 20 Passacavi
- 21 Foro a disegno e predisposizione per interruttore
- 22 Illuminazione a led superiore e inferiore per pannello, 3000° K (luce calda)

Panels

- 1 Panels with claddings in lacquered glass, Litech, fabric, synthetic leather or wood, structure in extruded lacquered aluminium
- 2 Structural crosspiece
- 3 Decorative crosspiece
- 4 Adjustable lateral filler
- 5 Ceiling and floor adjustable fillers
- 6 Corner upright for internal corner panels
- 7 External corner panels
- 8 Terminal closing panel
- 9 Terminal profile

Modulor door

- 10 Telescopic jamb in extruded lacquered aluminium
- 11 Swing door panel, available in versions by pushing or by pulling
- 12 Patented handle in lacquered tempered glass, Litech, synthetic leather or wood, available with key or lever tumbler
- 13 Fanlight panel

Accessories

- 14 Extruded lacquered aluminium shelf. Allowed weight when equally distributed per linear meter 20 kg.
- 15 Alambra suspended cabinets
- 16 Additional wall-fixing plate for Alambra suspended cabinet
- 17 Self wall-fixed hinged unit
- 18 Additional wall-fixing plate for Self suspended unit
- 19 Removable panel
- 20 Cable duct
- 21 Customized cutout and configuration for switch
- 22 Upper and lower led lighting for glass back panel, 3000° K (warm light)


Modulor

il pannello
the panel

Elementi base del progetto Modulor, i pannelli sono disponibili in quattro larghezze (320, 640, 960, 1280 mm) e consentono di progettare in totale libertà grazie alla modularità a passo 320 mm. La realizzazione della boiserie, sempre su misura, è consentita fino all'altezza massima di 3894 mm e alla larghezza massima di 1280 mm per pannello. I traversi orizzontali, posizionabili a piacere a passo 160 mm, assicurano infinite possibilità estetiche e massima qualità funzionale.


Key elements of the Modulor project, the panels are available in four widths (320, 640, 960, 1280 mm) and allow to design in total freedom, thanks to the modularity with a distance of 320 mm. The realization of the always custom made wall paneling is available up to the maximum height of 3894 mm and to the maximum width of 1280 mm per panel. The horizontal structural profiles, which can be positioned, as desired, following a distance of 160 mm, allow endless aesthetic possibilities and maximum functional quality.

modularità / modular structure




dimensione massima dei materiali
maximum dimension of materials


pannello in Litech o vetro
panel in Litech or glass





pannello in essenza
panel in wood





pannello in similpelle o tessuto
panel in synthetic leather or fabric




pannello senza traversi
panel without pattern lines



pannello attrezzabile a maglia quadrata
squared pattern panel to be equipped





pannello attrezzabile a maglia irregolare
irregular pattern panel to be equipped





Un sistema boiserie modulabile all'infinito, basato sulla libera combinazione del quadrato e del rettangolo. Una concezione geometrica rigorosa che consente la definizione di pareti sempre su misura in altezza, dal forte valore scenografico.

I pannelli sono disponibili in 4 larghezze standard fino a un massimo di 1280 mm. Possibilità di riduzione a misura in larghezza.



An endless modular wall paneling system, based on the free combination of square and rectangle. A rigorous geometric concept, allowing to define walls always custom made in height, with a strong scenographic value.

The panels are available in 4 standard widths up to a maximum of 1280 mm. Width reduction is also available.




Modulor

possibilità di utilizzo application possibilities


Modulor è un sistema boiserie polifunzionale, liberamente componibile e adattabile alle diverse esigenze architettoniche del settore residenziale, contract e retail. Scandito da un design essenziale, Modulor integra molteplici varianti: può essere configurato con attrezzature sospese, combinarsi con porte a tirare, a spingere e passaggi. Permette inoltre di rivestire a effetto continuo le pareti di un intero ambiente.

Modulor is a multi-purpose wall paneling system, modular and adjustable to different architectural needs of the residential, contract and retail projects. Emphasized by an essential design, Modulor integrates multiple possibilities: it can be equipped with suspended units, combined with pull or push opening swing doors and opening passages. It also allows to completely cover the walls of a whole room.




1. porta a spingere con sopraluce pag 20
door by pushing with a fanlight page 20

* per boiserie monofacciale / for one-sided wall paneling min 85 max 495
 * per boiserie bifacciale / for double sided wall paneling min 90 max 465




2. porta a tirare con sopraluce pag 20
door by pulling with a fanlight page 20

* per boiserie monofacciale / for one-sided wall paneling min 80 max 495
 * per boiserie bifacciale / for double sided wall paneling min 85 max 465




3. passaggio con sopraluce pag 24
opening passage with fanlight page 24

* per boiserie monofacciale / for one-sided wall paneling min 35 max 445
 * per boiserie bifacciale / for double sided wall paneling min 70 max 415




4. fascia di aggiustaggio laterale pag 23
adjustable lateral filler page 23

5. profilo terminale pag 23
terminal profile page 23




6. fascia terminale pag 26
terminal closing filler page 26

* per boiserie monofacciale/for one-sided wall paneling min 35 max 445
 * per boiserie bifacciale/for double sided wall paneling min 70 max 415




7. terminale per pannello o colonna pag 16
terminal closing panel for middle room composition page 16


* per boiserie bifacciale/for double sided wall paneling min 69 max 522



8. montante angolare per pannelli ad angolo interno pag 14
corner upright for internal corner panels page 14



9. pannello ad angolo esterno pag 15
panel for external corner page 15



A. falso telaio / subframe
 B. interasse / center distance


Il pannello è munito di un sistema di regolazione invisibile in tre direzioni che consente una perfetta messa in bolla della composizione e di compensare gli eventuali dislivelli e difetti di pareti e pavimenti.

Un prodotto facile da progettare che si adatta alle situazioni architettoniche preesistenti, come porte o vani di passaggio.

composizione lineare con attrezzature sospese
linear composition with suspended equipments

calcolo della lunghezza del pannello A
 $L_{\text{pannello A}} = L_{\text{vano}} - 1280 - 320 - 960 - 960 - 180$


calculation of the length of the panel A
 $W_{\text{panel A}} = \text{opening W} - 1280 - 320 - 960 - 960 - 180$



composizione lineare con porta battente a spingere
linear composition with swing push door

calcolo della lunghezza dei componenti su misura
porta A = L falso telaio A - 100
pannello B = L vano B - 90 + 50
pannello C = L vano C - 960 - 960 - 90 + 50


calculation of the length of customized components
door A = W subframe A - 100
panel B = W opening B - 90 + 50
panel C = W opening C - 960 - 960 - 90 + 50



composizione lineare con passaggio con sopraluce
linear composition with passage and fanlight

calcolo della lunghezza dei componenti su misura
passaggio A = L falso telaio A - 70
pannello B = L vano B - 640 - 90 + 35
pannello C = L vano C - 640 - 90 + 35


calculation of the length of customized components
opening passage A = W subframe A - 70
panel B = W opening B - 640 - 90 + 35
panel C = W opening C - 640 - 90 + 35



The panel is equipped with an invisible adjustment system in three directions, thus allowing a perfect levelling of the composition and compensating any unevenness and defects of walls and floors.

An easy-to-design product, that adapts to any pre-existing architectural situations, such as doors or through way-passages.


composizione con angolo interno
composition with internal corner



calcolo della lunghezza dei componenti su misura
 $L_{\text{pannello A}} = L_{\text{vano A min.}} - 90 - 320 - 60$
 $L_{\text{pannello B}} = L_{\text{vano B min.}} - 60 - 1280 - 960 - 90$

calculation of the length of customized components
 $W_{\text{panel A}} = \text{min. } W_{\text{opening A}} - 90 - 320 - 60$
 $W_{\text{panel B}} = \text{min. } W_{\text{opening B}} - 60 - 1280 - 960 - 90$


composizione con angolo esterno
composition with external corner



calcolo della lunghezza dei componenti su misura
 $L_{\text{pannello A}} = L_{\text{vano A min.}} + 59 - 90 - 320 - 640 - 640 - 320$
 $L_{\text{pannello B}} = L_{\text{vano B min.}} + 59 - 90 - 320 - 320$

calculation of the length of customized components
 $W_{\text{panel A}} = \text{min. } W_{\text{opening A}} + 59 - 90 - 320 - 640 - 640 - 320$
 $W_{\text{panel B}} = \text{min. } W_{\text{opening B}} + 59 - 90 - 320 - 320$

composizione con terminale colonna
composition with terminal closing panel




calcolo della lunghezza dei componenti su misura
 $L_{\text{pannello A}} = L_{\text{vano A min.}} + 59 - 90 - 320 - 960 - 320$
 $L_{\text{pannello B}} = \text{vano B} + 118$

calculation of the length of customized components
 $W_{\text{panel A}} = \text{min. } W_{\text{opening A}} + 59 - 90 - 320 - 960 - 320$
 $W_{\text{panel B}} = \text{opening B} + 118$

struttura su misura
customized structure

The price for the reduction includes the reduction of the cladding (see pag. 18-19).




montante angolare per pannelli ad angolo interno
corner upright for internal corner panels

14

struttura per angolo esterno
external corner structure


I singoli lati del pannello ad angolo esterno non sono vendibili separatamente
The single sides of external corner panel are not available separately

struttura standard
standard structure




struttura su misura
customized structure

Il prezzo per la riduzione su misura include la riduzione a misura del rivestimento (pag. 18-19).
The price for the reduction includes the reduction of the cladding (see pag. 18-19).




H		2294	2454	2614	2774	2934	3094	3254	3414	3574	3734	3894
lato / side A L / W 320	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	537	558	577	596	618	637	656	751	776	798	821
lato / side A L / W 640	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	664	688	713	737	765	788	814	916	942	972	1.001
taglio a misura in larghezza lato A reduction in width side A		80										
lato / side B L / W 320	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	537	558	577	596	618	637	656	751	776	798	821
lato / side B L / W 640	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	664	688	713	737	765	788	814	916	942	972	1.001
taglio a misura in larghezza lato B reduction in width side B		80										
taglio a misura in altezza lato A+B side A+B reduction in height		160										

struttura standard
standard structure




struttura su misura
customized structure

Il prezzo per la riduzione su misura include la riduzione a misura del rivestimento (pag. 18-19).
The price for the reduction includes the reduction of the cladding (see pag. 18-19).



H		2294	2454	2614	2774	2934	3094	3254	3414	3574	3734	3894
lato / side A L / W 320	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	537	558	577	596	618	637	656	751	776	798	821
taglio a misura in larghezza lato A (min 190) side A (min 190) reduction in width		80										
lato / side B L / W 320	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	537	558	577	596	618	637	656	751	776	798	821
taglio a misura in larghezza lato B (min 190) side B (min 190) reduction in width		80										
lato / side C L / W 320	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	328	336	344	353	361	369	377	433	443	454	464
lato / side C L / W 640	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	457	465	481	490	506	519	536	595	610	625	644
taglio a misura in larghezza lato C (min 187) side C (min 187) reduction in width		80										
taglio a misura in altezza lato A+B+C side A+B+C reduction in height		240										


traverso decorativo
decorative crosspiece



prezzo riferito a un singolo traverso
each price is related to a single crosspiece

L/W	320	640	960	1280
14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	33	50	69	87
taglio a misura in larghezza reduction in width	22			



traverso strutturale
structural crosspiece



prezzo riferito a un singolo traverso
each price is related to a single crosspiece


L/W	320	640	960	1280
14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	38	62	84	108
taglio a misura in larghezza reduction in width	22			

Per rivestimenti su misura, considerare il prezzo del rivestimento di dimensione superiore.
For customized claddings, please consider the next higher price category.





		H	160	320	480	640	800	960	1120	1280	1440
L/W 320	vetri lucidi / glossy glasses	30	37	44	50	59	66	72	79	85	
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	32	39	47	57	65	73	81	89	96	
	Litech	38	55	69	84	98	115	130	144	161	
	tessuto / fabric	38	47	59	69	79	88	98	110	120	
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	36	44	51	61	69	77	84	92	100	
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	55	77	98	120	141	163	–	–	–	
L/W 640	vetri lucidi / glossy glasses	38	50	64	76	88	100	114	126	138	
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	41	57	72	86	100	117	131	146	162	
	Litech	56	84	114	142	173	201	231	260	290	
	tessuto / fabric	47	69	108	127	166	186	225	244	283	
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	44	61	94	111	144	162	195	212	245	
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	76	120	181	225	286	330	–	–	–	
L/W 960	vetri lucidi / glossy glasses	46	66	83	100	119	136	162	179	196	
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	50	73	94	117	138	161	188	212	233	
	Litech	71	115	159	201	245	288	339	383	427	
	tessuto / fabric	59	88	143	174	229	259	321	350	405	
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	51	77	125	148	196	222	276	300	348	
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	97	163	252	318	408	474	–	–	–	
L/W 1280	vetri lucidi / glossy glasses	63	85	110	132	156	179	202	226	249	
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	68	95	125	152	182	212	239	269	296	
	Litech	94	151	209	268	325	383	440	498	555	
	tessuto / fabric	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	vetri / glasses sahara	65	97	157	189	250	282	342	374	435	
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
sopraluce porta door fanlight L/W 710/810/910 732/832/932	vetri lucidi / glossy glasses	–	60	75	90	107	122	138	–	–	
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	–	67	85	104	124	142	163	–	–	
	Litech	–	101	140	178	217	253	291	–	–	
	tessuto / fabric	–	81	131	159	208	234	285	–	–	
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	–	670	115	136	181	201	246	–	–	
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	–	143	222	277	356	412	–	–	–	

★ solo per vetro sahara / only for sahara glass




	H	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200
L/W 320	vetri lucidi / glossy glasses	92	99	107	114	120	127	134	140	147	155	162
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	105	114	122	130	138	146	155	163	171	179	187
	Litech	176	190	206	222	236	251	268	282	297	313	328
	tessuto / fabric	130	139	149	161	171	181	190	203	212	—	—
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	110	118	125	133	141	149	157	161	169	177★	185★
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
L/W 640	vetri lucidi / glossy glasses	149	163	175	187	199	213	225	237	249	263	274
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	177	191	207	222	236	251	267	282	296	312	327
	Litech	320	348	378	406	437	466	495	525	554	584	612
	tessuto / fabric	303	342	362	400	422	459	480	513	533	—	—
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	261	295	312	346	362	396	412	437	453	486★	502★
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
L/W 960	vetri lucidi / glossy glasses	216	233	250	269	286	303	323	340	357	376	393
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	254	277	298	321	342	364	386	407	430	451	474
	Litech	469	513	556	600	644	688	731	774	818	861	905
	tessuto / fabric	436	490	521	576	606	660	691	735	764	—	—
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	373	421	445	493	517	565	590	624	648	695★	719★
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
L/W 1280	vetri lucidi / glossy glasses	273	295	320	342	367	389	420	443	466	490	513
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	326	353	383	412	440	469	504	533	561	591	619
	Litech	612	671	728	787	844	902	966	1.024	1.081	1.139	1.196
	tessuto / fabric	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	vetri / glasses sahara	466	528	559	620	651	712	751	811	843	904	935
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—




stipite e pannello porta jamb and door panel	14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered
H	2107	2267	2427	2587
vetri lucidi / glossy glasses	1.930	2.032	2.128	2.228
vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses / 55 specchio, 68 specchio grigio	2.020	2.129	2.231	2.338
Litech	2.416	2.555	2.687	2.825
tessuto / fabric	2.233	2.357	2.473	2.595
vetri / glasses sahara similpelle / synthetic leather	2.090	2.202	2.308	2.418
17 noce sahara 20 rovere termotrattato sahara	3.060	3.248	3.429	3.615

stipiti telescopici
telescopic jambs

stipiti telescopici porta a tirare
telescopic jambs for pulling door



stipiti telescopici porta a spingere
telescopic jambs for pushing door



14 brown, ecolorsystem
laccato / lacquered

111

compreso nel prezzo porta
included in the door price


243

334

stipiti telescopici
per porta battente
per boiserie versione
bifacciale
telescopic jambs for
double-sided version
boiserie swing door

stipiti telescopici per porta a tirare
telescopic jambs for door by pulling

stipiti telescopici porta a spingere
telescopic jambs for pushing door



14 brown, ecolorsystem
laccato / lacquered

245


334

245


334

modelli depositati
patented models

maniglie / handles



maniglia in vetro **TR04**, Litech **TRG4**,
similpelle **TRS4** o essenza **TRL4**
con nottolino di chiusura
glass **TR04**, **Litech** **TRG4**,
synthetic leather **TRS4**
or wooden **TRL4** handle
with lever tumbler



maniglia in vetro **TR04C**, Litech **TRG4C**,
similpelle **TRS4C** o essenza **TRL4C**
con chiave
glass **TR04C**, **Litech** **TRG4C**,
synthetic leather **TRS4C**
or wooden **TRL4C** handle
with key


14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered

419

14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered


419

struttura sopraluce porta
door fanlight structure




H	320	480	640	800	960	1120	1280	1440	1600	1760
L/W 710/810/910 14 brown 732/832/932 ecolsystem laccato / lacquered	236	254	274	295	315	333	352	372	390	408
taglio a misura in larghezza / reduction in width	80									
taglio a misura in altezza / reduction in height	80									

traverso decorativo porta
door decorative crosspiece



traverso strutturale porta
door structural crosspiece


al traverso strutturale è possibile applicare solo la mensola
structural crosspiece can only be equipped with shelf




L/W	710/810/910 732/832/932	710/810/910 732/832/932
14 brown ecolssystem laccato / lacquered	62	76
taglio a misura in larghezza / reduction in width	22	

fascia di aggiustaggio laterale
adjustable lateral filler


riducibile in larghezza in fase di montaggio
reduction in width during installation



fascia intera / full height filler
versione in legno laccato
version in lacquered wood




fascia giuntata / jointed filler
versione in essenza sahara
version in sahara wood




H	2294	2454	2614	2774	2934	3094	3254	3414	3574	3734	3894
ecolorsystem legno laccato / lacquered wood	271	290	303	319	332	346	360	435	451	467	484
17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	359	378	398	418	438	459	477	505	524	544	564

fascia laterale su misura
customized lateral filler


non riducibile in larghezza in fase di montaggio
reduction in width not available during installation




fascia intera
full height filler
legno laccato
lacquered wood




fascia giuntata
jointed filler
vetro, Litech
glass, Litech



similpelle, tessuto
synthetic leather,
fabric





essenza sahara
sahara wood




H	2294	2454	2614	2774	2934	3094	3254	3414	3574	3734	3894
ecolorsystem legno laccato / lacquered wood	292	312	326	340	353	369	382	456	474	489	505
17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	543	575	607	639	672	705	736	776	808	841	873
vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio	299	322	338	355	373	389	405	484	502	521	541
vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses	319	341	360	378	395	414	432	510	531	551	571
vetri / glasses sahara, similpelle / synthetic leather	384	406	428	450	472	496	516	546	568	590	612
Litech, tessuto / fabric	414	443	468	493	518	542	567	652	680	706	734

profilo terminale
terminal profile




H	2294	2454	2614	2774	2934	3094	3254	3414	3574	3734	3894
14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	203	214	222	230	239	247	255	330	340	351	362

fascia di aggiustaggio a soffitto e a pavimento
ceiling and floor adjustable filler




L/W	3000
14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	107


stipite passaggio con sopraluce
opening passage with fanlight



passaggio completo E18
complete passage E18
estensibile da mm 35 a mm 185
extensible from mm 35 to mm 185




passaggio completo E45
complete passage E45
estensibile da mm 186 a mm 455
extensible from mm 186 to mm 455




H fino a / H till		2107	2267	2427	2587	2747	2907		2107	2267	2427	2587	2747	2907
L fino a / W till 960	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.423	1.480	1.606	1.659	1.731	1.783		1.598	1.655	1.816	1.869	1.940	1.992
L fino a / W till 1280	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.515	1.571	1.698	1.751	1.822	1.874		1.689	1.746	1.907	1.961	2.032	2.084
L fino a / W till 1600	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.568	1.625	1.751	1.804	1.875	1.928		1.743	1.800	1.961	2.014	2.085	2.137
L fino a / W till 1920	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.621	1.678	1.805	1.858	1.929	1.981		1.796	1.853	2.014	2.067	2.139	2.191
L fino a / W till 2240	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.692	1.749	1.875	1.928	2.000	2.052		1.867	1.924	2.085	2.138	2.209	2.262
L fino a / W till 2560	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.746	1.803	1.929	1.982	2.053	2.105		1.920	1.977	2.139	2.192	2.263	2.315


stipite passaggio senza coprifilo
opening passage without cover jamb




passaggio completo E18
complete passage E18
estensibile da mm 35 a mm 185
extensible from mm 35 to mm 185




passaggio completo E45
complete passage E45
estensibile da mm 186 a mm 455
extensible from mm 186 to mm 455




H fino a / H till		2107	2267	2427	2587	2747	2907		2107	2267	2427	2587	2747	2907
L fino a / W till 960	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.124	1.167	1.279	1.318	1.376	1.414		1.299	1.342	1.816	1.528	1.585	1.624
L fino a / W till 1280	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.200	1.243	1.355	1.395	1.452	1.490		1.375	1.418	1.565	1.604	1.662	1.700
L fino a / W till 1600	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.238	1.281	1.394	1.433	1.490	1.528		1.413	1.456	1.603	1.643	1.700	1.738
L fino a / W till 1920	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.277	1.320	1.432	1.471	1.528	1.567		1.451	1.494	1.642	1.681	1.738	1.776
L fino a / W till 2240	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.332	1.375	1.488	1.527	1.584	1.622		1.507	1.550	1.697	1.737	1.794	1.832
L fino a / W till 2560	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.371	1.414	1.526	1.565	1.622	1.661		1.545	1.588	1.736	1.775	1.832	1.870



passaggio completo E15
complete passage E15
estensibile da mm 70 a mm 157
extensible from mm 70 to mm 157




passaggio completo E42
complete passage E42
estensibile da mm 158 a mm 427
extensible from mm 158 to mm 427



H fino a / H till		2107	2267	2427	2587	2747	2907	2107	2267	2427	2587	2747	2907
L fino a / W till 960	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.755	1.829	1.973	2.044	2.133	2.201	1.930	2.004	2.183	2.253	2.343	2.411
L fino a / W till 1280	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.865	1.939	2.083	2.153	2.243	2.311	2.040	2.113	2.293	2.363	2.452	2.521
L fino a / W till 1600	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	1.934	2.007	2.151	2.222	2.311	2.380	2.109	2.182	2.361	2.432	2.521	2.589
L fino a / W till 1920	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	2.002	2.076	2.220	2.291	2.380	2.448	2.177	2.251	2.430	2.500	2.589	2.658
L fino a / W till 2240	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	2.088	2.162	2.306	2.377	2.466	2.534	2.263	2.337	2.516	2.586	2.675	2.744
L fino a / W till 2560	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	2.157	2.230	2.375	2.445	2.534	2.603	2.332	2.405	2.584	2.655	2.744	2.813


è possibile affiancare più pannelli sopra luce
sopra allo stipite passaggio
it is possible to position multiple fanlight
panels on top of the opening passage jamb

struttura sopra luce
fanlight structure




L su misura / customized W

traverso strutturale
structural crosspiece






traverso decorativo
decorative crosspiece



al traverso strutturale
è possibile applicare
solo la mensola
structural crosspiece
can only be equipped
with shelf




H		320	480	640	800	960	1120	1280	1440	1600	1760		
L/W 320	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	187	207	229	247	267	287	302	322	340	357	38	33
L/W 640	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	218	236	258	277	295	317	335	353	373	392	62	50
L/W 960	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	248	268	289	308	327	348	369	387	405	426	84	69
L/W 1280	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	279	298	321	339	359	384	403	424	442	462	108	87
taglio a misura in larghezza / reduction in width		80										22	22
taglio a misura in altezza / reduction in height		80											

fascia terminale
terminal closing filler**fascia intera**
full height filler**fascia giuntata**
jointed filler**E18****E45**

H fino a / H till	2294	2454	2614	2774	2934	3094	3254	3414	3574	3734	3894
E18 14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	618	644	670	704	732	765	792	973	1.000	1.151	1.184
E45 14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	688	713	740	775	801	836	861	1.043	1.069	1.256	1.288

estensibile da
mm 35 a mm 185
extensible from
mm 35 to mm 185




estensibile da
mm 186 a mm 455
extensible from
mm 186 to mm 455

fascia terminale senza coprifilo
terminal closing filler
without cover jamb**fascia intera**
full height filler**fascia giuntata**
jointed filler**E18****E45**

H fino a / H till	2294	2454	2614	2774	2934	3094	3254	3414	3574	3734	3894
E18 14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	510	531	549	578	596	624	644	767	791	880	904
E45 14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	582	600	619	647	667	694	713	838	860	985	1.008

estensibile da
mm 35 a mm 185
extensible from
mm 35 to mm 185

estensibile da
mm 186 a mm 455
extensible from
mm 186 to mm 455

fascia terminale bifacciale
double sided terminal closing filler**E15****E42**

H fino a / H till	2294	2454	2614	2774	2934	3094	3254	3414	3574	3734	3894
E18 14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	767	801	836	878	912	956	989	1.230	1.273	1.383	1.426
E45 14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	837	871	905	947	982	1.026	1.060	1.299	1.343	1.488	1.532



estensibile da
mm 70 a mm 157
extensible from
mm 70 to mm 157

estensibile da
mm 158 a mm 427
extensible from
mm 158 to mm 427

mensola
shelf



per misure superiori a 2560 mm, affiancare due mensole
for measures over 2560 mm, place two shelves next to each other

mensola per sopraluce porta battente
shelf for swing door fanlight




L/W	320	640	960	1280	1600	1920	2240	2560	710/732	810/832	910/932
14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	67	108	144	185	226	264	303	342	120	131	141
taglio a misura in larghezza reduction in width	22								22		

staffa aggiuntiva per Alambra vetrina pensile con anta a ribalta
additional wall-fixing plate for Alambra suspended cabinet with flap door




L/W	1280	1600
13 nero	65	78

staffa aggiuntiva per Alambra vetrina pensile con anta battente
additional wall-fixing plate for Alambra suspended cabinet with swing door



L/W	424
13 nero	40

staffa aggiuntiva per Self / Self bold contenitore sospeso retroilluminato
additional wall-fixing plate for Self /Self bold suspended unit with back light



L/W	640	960	1280	1600	1920	2240	2560	2880	3200	3520	3840
13 nero	40	51	65	78	88	102	115	127	138	150	162

Modulor

accessori tecnici
technical accessories

rivestimento ispezionabile / removable cladding

maniglia magnetica magnetic handle € 99


disponibile per rivestimenti ispezionabili
in vetro sahara, diamante, Litech,
essenza sahara, similpelle, tessuto
available for removable claddings in
sahara glass, diamante, Litech,
sahara wood, synthetic leather, fabric

maniglia a ventosa handle with suction cup € 22


disponibile per rivestimenti ispezionabili in
vetro lucido, vetri reflex, vetri opachi, specchio
available for removable claddings in glossy
glasses, reflex glasses, mat glasses, mirror

* rivestimenti ispezionabili non adatti
a impianti luce / removable claddings
not suitable for lighting systems


* * solo per vetro sahara
only for sahara glass



versione in vetro, Litech
version in glass, Litech



versione in essenza sahara,
similpelle, tessuto
version in sahara wood,
synthetic leather, fabric




		H	160	320	480	640	800	960	1120	1280
L/W 320	vetri lucidi / glossy glasses		118 *	165 *	176	186	215	225	247	259
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio		119 *	168 *	179	191	222	233	257	269
	Litech		126 *	181 *	199	219	255	275	305	325
	tessuto / fabric		117 *	168 *	181	194	227	240	—	—
	vetri / glasses sahara, similpelle / synthetic leather		115 *	164 *	175	186	217	228	266 **	280 **
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara		138 *	199 *	224	249	291	316	—	—
L/W 640	vetri lucidi / glossy glasses		133 *	186	201	219	252	269	296	313
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio		136 *	191	211	229	266	284	316	334
	Litech		149 *	220	251	285	336	370	415	447
	tessuto / fabric		134 *	194	236	260	321	344	—	—
	vetri / glasses sahara, similpelle / synthetic leather		130 *	186	224	243	299	320	345 **	370 **
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara		166 *	249	314	361	444	491	—	—
L/W 960	vetri lucidi / glossy glasses		168 *	226	247	270	309	331	372	392
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio		172 *	234	259	285	329	353	398	425
	Litech		191 *	276	323	371	436	483	549	596
	tessuto / fabric		171 *	241	298	333	408	442	—	—
	vetri / glasses sahara, similpelle / synthetic leather		165 *	229	280	306	377	404	449 **	484 **
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara		212 *	317	410	480	590	659	—	—
L/W 1280	vetri lucidi / glossy glasses		209 *	273	299	327	373	399	444	472
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio		215 *	283	316	347	398	431	482	514
	Litech		241 *	339	400	462	541	602	683	743
	tessuto / fabric		—	—	—	—	—	—	—	—
	vetri / glasses sahara		226	286	340	365	436	461	532	557
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara		—	—	—	—	—	—	—	—
sopraluce porta door fanlight L/W 710/810/910 732/832/932	vetri lucidi / glossy glasses		—	218	237	255	293	313	344	—
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio		—	225	246	270	311	334	369	—
	Litech		—	260	301	343	403	444	498	—
	tessuto / fabric		—	230	281	311	381	411	—	—
	vetri / glasses sahara, similpelle / synthetic leather		—	220	266	289	353	378	411 **	—
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara		—	297	379	440	539	600	—	—

foro a disegno e predisposizione
per interruttori e prese elettriche
customized cutout and
configuration for switches
and electrical sockets

regole per il posizionamento
di interruttori e prese elettriche
rules for positioning of switches
and electrical sockets

regole per il posizionamento dei fori a disegno
rules for positioning of customizable cutouts
max 2 fori per rivestimento / max 2 cutouts per cladding



prezzo / price 116 cad. / each

struttura a scomparsa
per tv sospeso
concealed structure
for suspended TV


versione in vetro, Litech
version in glass, Litech

versione in essenza sahara,
similpelle, tessuto
version in sahara wood,
synthetic leather, fabric

passacavi
cable duct
* per passacavi / for cable duct
L/W 220 min 350
L/W 370 min 500

foro per cablaggio
accessori
cutout for accessories
wiring


dimensione minima schermo TV
(diagonale) 813 mm (32") -
compatibile con sistema Vesa
L min 200 - max 650 mm
H max 400 mm
minimum screen size (diagonal) 32"
suitable with Vesa system
min W 200 mm - max W 650 mm
max H 400 mm



prezzo / price 520 136 74


braccio estensibile porta TV
extensible support for TV

per integrazione nella struttura a scomparsa per tv sospeso
colore antracite, carico consentito 45 kg
rotazione 120° / inclinazione ±15°
compatibile con sistema Vesa
L min 200 - max 650 mm - H max 400 mm
to be integrated into the concealed structure for suspended tv
dark colour, supportable weight 45 kg
rotation 120° / tilt ±15°
suitable with Vesa system
min W 200 mm - max W 650 mm max - H 400 mm




prezzo / price 587


disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




profilo terminale con fascia di aggiustaggio laterale
terminal profile with adjustable lateral filler




profilo terminale con fascia laterale su misura
terminal profile with customized lateral filler



profilo terminale con fascia di aggiustaggio laterale e pannello / terminal profile with adjustable lateral filler and panel








profilo terminale centro stanza
terminal profile out of the opening


profilo terminale allineato all'estremità della parete
terminal profile aligned to the wall's edge

profilo terminale in nicchia
terminal profile in niche




ingombri tecnici in altezza del pannello con fasce di aggiustaggio a soffitto e a pavimento
technical encumbrances in height of the panel with ceiling and floor adjustable fillers


disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




**mensola
shelf**




Self / Self bold




**Alambra vetrina pensile con anta battente
Alambra suspended cabinet with swing door**




**Alambra vetrina pensile con anta a ribalta
Alambra suspended cabinet with flap door**




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




fascia terminale con coprifilo posteriore
terminal closing filler with back cover jamb




fascia terminale senza coprifilo posteriore
terminal closing filler without back cover jamb




fascia terminale per boiserie versione bifacciale
terminal closing filler for double side version boiserie







fascia terminale con fascia di aggiustaggio laterale
terminal closing filler with adjustable lateral filler



fascia terminale con fascia laterale su misura
terminal closing filler with customized lateral filler



fascia terminale con fascia di aggiustaggio laterale
e pannello / terminal closing filler with adjustable
lateral filler and panel




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.


riduzione coprifilo
reduction of jamb cover

111


Nell'ordine specificare il lato e la dimensione di cui ridurre.
Indicate on the order the side and the size to be reduced.




porta con fascia di aggiustaggio laterale
door with adjustable lateral filler




porta con fascia laterale su misura
door with customized lateral filler



porta con fascia di aggiustaggio laterale e pannello
door with adjustable lateral filler and panel




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.

riduzione coprifilo
reduction of jamb cover


Nell'ordine specificare il lato e la dimensione di cui ridurre.
Indicate on the order the side and the size to be reduced.




porta con fascia di aggiustaggio laterale
door with adjustable lateral filler




porta con fascia laterale su misura
door with customized lateral filler



porta con fascia di aggiustaggio laterale e pannello
door with adjustable lateral filler and panel




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




ingombri tecnici in pianta della porta a tirare per boiserie bifacciale
technical encumbrances in plan of the swing door by pulling for double-sided boiserie


disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




falso telaio da 63 a 81 mm
subframe from 63 to 81 mm
fascia di aggiustaggio laterale
adjustable lateral filler




falso telaio da 82 a 265 mm
subframe from 82 to 265 mm
fascia laterale su misura
customized lateral filler



falso telaio da 266 mm
subframe from 266 mm
fascia di aggiustaggio laterale e pannello
adjustable lateral filler and panel




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




ingombri tecnici in pianta della porta a spingere per boiserie bifacciale
technical encumbrances in plan of the swing door by pushing for double-sided boiserie


disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




falso telaio da 64 a 84 mm
subframe from 64 to 84 mm
fascia di aggiustaggio laterale
adjustable lateral filler




falso telaio da 85 a 268 mm
subframe from 85 to 268 mm
fascia laterale su misura
customized lateral filler




falso telaio da 269 mm
subframe from 269 mm
fascia di aggiustaggio laterale e pannello
adjustable lateral filler and panel




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




passaggio con fascia di aggiustaggio laterale
passage with adjustable lateral filler




passaggio con fascia laterale su misura
passage with customized lateral filler



passaggio con pannello
passage with panel




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.



ingombri tecnici in pianta dello stipite passaggio completo
technical encumbrances in plan of the complete passage jamb




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.




passaggio con sopraluce con coprifilo posteriore
opening passage with fanlight with back cover jamb

passaggio con sopraluce senza coprifilo posteriore
opening passage with fanlight without back cover jamb

passaggio con sopraluce per boiserie versione
bifacciale / opening passage with fanlight for
double-side version boiserie




disegno 1:2 misure espresse in mm. / drawing 1:2 the measures are in mm.



indicazioni per il rilievo
taking measures


Larghezza: rilevare la larghezza dei vani alle estremità e al centro e indicarle nell'ordine. Rilevare la larghezza minima del falso telaio, la sua posizione rispetto al vano e lo spessore della parete ed indicarli nell'ordine. Rilevare l'interasse degli eventuali interruttori o prese elettriche e, se necessario, la dimensione del foro da realizzare sul rivestimento della boiserie.

Width: check the width of the openings at the two external sides and in the centre and specify it on the order. Check the minimum width of the subframe, its position related to the opening and the wall thickness and specify them on the order. Check the centre distance of any switch or electrical sockets and, if necessary, the dimension of the hole to be made on the paneling cladding.




Altezza: rilevare l'altezza del vano alle estremità e al centro, e indicarle nell'ordine. Rilevare l'altezza minima del falso telaio e indicarla nell'ordine. Rilevare l'interasse degli eventuali interruttori o prese elettriche.

Height: check the height of the opening at the two external sides and in the centre and specify it on the order. Check the minimum height of the subframe and specify it on the order. Check the centre distance of any switch or electrical sockets




Ortogonalità: rilevare gli angoli del vano ed indicarli nell'ordine. In caso di difficoltà nel rilevamento degli angoli, procedere alla misurazione delle diagonali come suggerito nel disegno.

Squareness : check the corner degress of the opening and specify them on the order. Should it be difficult to check the corner degress, check the diagonals, as shown on the drawing




regolazioni del sistema
system adjustments


fascia di aggiustaggio laterale
lateral adjustable filler




fascia di aggiustaggio a pavimento
floor adjustable filler



fascia di aggiustaggio a soffitto
ceiling adjustable filler




fase 1 / phase 1:
rilievo misure
taking measures




fase 2 / phase 2:
porta battente e fasce laterali
swing door and lateral fillers

calcolo delle dimensioni dei componenti su misura
H pannellatura = H soffitto minima - 26mm
L interasse porta A = L falso telaio A - 58
H interasse porta = H falso telaio - 33
H inter. sopra luce = H pannellatura - 27 - H inter. porta
L interasse B = L vano B minima - 90 + 29
L interasse C = L vano C minima - 90 + 29


calculation dimensions of the customized components
H panels = minimum ceiling H - 26 mm
W door "A" centre distance = subframe "A" W - 58
H door centre distance = subframe H - 33
H fanlight centre dis. = panels H - 27 - centre dis. door H
W centre distance B = minimum W opening B - 90 + 29
W centre distance C = minimum W opening C - 90 + 29




fase 3 / phase 3:
accessori sospesi
suspend accessories



fase 4 / phase 4:
modularità verticale strutturale
vertical structural modularity



fase 5 / phase 5:
modularità decorativa
pattern modularity



composizione / composition Modulo L/W 5452 x H 2934
struttura ecolsystem, rivestimento ecolsystem vetro lucido
structure ecolsystem, cladding ecolsystem glossy glasses

	pz / pcs	€ cad	€ tot
struttura standard / standard structure L/W 320 x H 2934	4	489	1.956
struttura standard / standard structure L/W 640 x H 2934	2	528	1.056
struttura standard / standard structure L/W 960 x H 2934	2	566	1.132
taglio a misura struttura in L / reduction in width	2	80	160
struttura sopra luce / fanlight structure L/W 832 x H 480	1	254	254
traverso decorativo / decorative crosspiece L/W 320	10	33	330
traverso decorativo / decorative crosspiece L/W 640	8	50	400
traverso decorativo / decorative crosspiece L/W 960	3	69	207
traverso strutturale / structural crosspiece L/W 320	6	38	228
traverso strutturale / structural crosspiece L/W 960	6	84	504
taglio a misura traverso in L / reduction in width	7	22	154
rivestimento / cladding	42		3.169
foro per cablaggio accessori / cutout for accessories	1	74	74
foro a disegno / customized cutout	1	116	116
porta a tirare / door by pulling L/W 832 x H 2427	1	2.128	2.128
maniglia / handle TR04	1	419	419
fascia laterale in legno laccato / lateral lacquered wood filler H 2774	2	332	664
fascia superiore e inferiore / upper and lower filler L/W 3000	4	107	428
mensola / shelf L/W 1280	4	185	740
totale / total			14.119

Self bold L/W 2560 x H 531 x P/D 494
struttura ecolsystem, top e frontali ecolsystem vetro lucido
structure ecolsystem, top and fronts ecolsystem glossy glasses

	pz / pcs	€ cad	€ tot
composizione sospesa / suspended composition	1	3.442	3.442
staffa aggiuntiva / additional wall-fixing plate L/W 2560	1	115	115
totale / total			3.557

caratteristiche e finiture
features and finishings

Caratteristiche generali

Modulor si arricchisce della funzione contenitore grazie agli inediti vani attrezzati, pensati per organizzare, custodire ed esporre, in una soluzione d'arredo completa e funzionale. Realizzati sempre su misura, i contenitori si integrano perfettamente nella pannellatura a effetto continuo della boiserie. Le ante a telaio consentono di creare sofisticate vetrine dotate di attrezzature interne liberamente posizionabili in altezza, grazie all'esclusivo sistema brevettato che permette di fissare cassettiere sospese, mensole in vetro o legno, ripiani portabottiglie e vassoi estraibili rivestiti in similpelle. L'illuminazione led dimmerabile è incassata nei profili orizzontali superiori e inferiori.

Disponibile anche un sistema led a sensore per illuminare i vani interni. Lo sviluppo progettuale di Modulor prevede nella zona notte un'inedita funzione che integra nella boiserie elementi guardaroba personalizzati. Una soluzione sempre su misura, composta da contenitori che consentono una libera disposizione delle attrezzature, nella tipologia e all'altezza desiderata. Un'ulteriore evoluzione che scandisce un sistema capace di adattarsi a ogni condizione architettonica, configurabile con porte, arredi sospesi, vani di passaggio e finestra. Il sistema permette inoltre di rivestire le pareti a effetto continuo con soluzioni lineari, nonché ad angolo interno ed esterno.


vetri glasses	ecolorsystem laccati lucidi laccati opachi glossy lacquered mat lacquered	vetri glasses sahara	ecolorsystem reflex (4 colori / colours)	00 trasparente 63 grigio 65 bronzo 67 riflet. chiaro 64 riflet. grigio 81 riflet. bronzo	01 acidato 02 acidato extrachiaro 03 acid. grigio 04 acid. bronzo	vetri glasses diamante	55 specchio 68 specchio grigio	vetro laccato al campione sample colour lacquered glass	17 noce sahara 20 rovere termotrattato sahara	Litech tessuto fabric similpelle synthetic leather
6 anta door	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 schienale back panel	●	●	●	●	●	●	●	●		
11 mensola shelf				00 trasparente 63 grigio 65 bronzo	01 acidato 02 ac. extrachiaro 03 acidato grigio					
25 top cassetтира sospesa suspended drawer unit top							68 specchio grigio			
23 cassetтира 25 drawer unit	●							●		
A fianco finale di collegamento a Modulor side panel for connection with Modulor	●		●			●	●	●		
B fianco finale (centro stanza) / side panel (middle room)	●	●	●	●	●	●	●	●		●
C fianco finale (interparete) side panel (niche)	●		●			●	●	●		
D fianco finale (vano passaggio laterale) side panel (side passage opening)	●		●			●	●	●		
E fianco intermedio di passaggio con ante allineate / middle panel with passage opening with aligned doors	●		●	●	●	●	●	●		
elementi strutturali structural elements	30 alluminio	14 brown	ecolorsystem laccato lacquered (46 colori / colours)	304 platino 83 piombo 303 bronzo	25 larice carbone 09 rovere grigio 07 olmo					
1 profili fianchi 2 side panels profiles	●	●		●						
profili di supporto schienale / back panel supporting profile	●	●		●						
6 profili anta door profile	●	●	●	●						
8 maniglia anta door handle	●	●	●	●						
7 cerniera hinge	●	●		●						
fasce di aggiustaggio adjusting fillers			●							
4 basamento / top 5 floor base / top					●					
montante angolare corner upright	●	●		●						
fascia di aggiustaggio a soffitto e pavimento ceiling and floor adjustable filler	●	●	●	●						

General features

Modulor features the new storage function thanks to equipped cabinets designed to organize, store and display items, in a complete and functional solution. Always custom-made, the storage units perfectly integrate in the wall paneling system with seamless effect. The frame doors create sophisticated display cases equipped with internal accessories that can be freely positioned in height, thanks to the exclusive patented system that allows to fix suspended drawer units, glass or wooden shelves, bottle shelves and removable trays in synthetic leather. Dimmable led lighting is embedded in the horizontal profiles. A sensor led system is also available to light the internal units.

In the night area Modulor features a new function which integrates storage elements into the wall paneling system. The custom-made solution includes cabinets that allow a free arrangement of the equipment at the desired height. A further evolution that emphasizes a system capable of adapting to every architectural condition which can be equipped with doors, suspended furniture, passageways and windows. It also allows to completely cover the walls with linear solutions, as well as with internal and external corners.

accessori accessories		30 alluminio	13 nero	14 brown	16 bianco latte	ecolorsystem laccato lacquered (46 colori / colours)	304 platino 83 piombo 303 bronzo	25 larice carbone 09 rovere grigio 07 olmo melaminico melamine	melaminico cuoio brown brown leather melamine	similpelle synthetic leather
11 12	profili mensole shelves profiles	●	●	●			●			
10	reggimensola shelf holder	●	●	●			●			
14 15	aste portabiti clothes hanger bar	●	●	●			●			●
25 26	cassettiera sospesa suspended drawer unit		●	●	●	●	●	●		
25 26	profili top cassettera sospesa / suspended drawer unit top profiles	●	●	●			●			
23/24 25/26	interni cassettera drawer unit internal structure								●	
12	mensola melaminico melamine shelf							●		
24 26	cassettiere in melaminico melamine drawer units							●		
27	top opzionale con fondo in similpelle / optional top with synthetic leather lining							●		●
16	ripiano estraibile con vaschetta / pull out shelf with tray	●	●	●			●			●
17	ripiano estraibile con organizer / pull out shelf with organizer	●	●	●			●			●
18	ripiano estraibile con portacravatte / pull out shelf with tie rack	●	●	●			●			●
19	ripiano estraibile con portapantaloni / pull out shelf with trousers rack	●	●	●			●			●
20	ripiano estraibile cesto basso pull out shelf with small tray	●	●	●			●			●
21	ripiano estraibile cesto alto pull out shelf with big tray	●	●	●			●			●
22	ripiano estraibile portascarpe pull out shelf with shoe rack	●	●	●			●			●

**Elementi strutturali**

- 1 Fianco finale di collegamento a Modulor con struttura in alluminio e vetro temperato con illuminazione led integrata opzionale. Led temperatura 3000° Kelvin (luce calda), omologazione CE-UL
- 2 Fianco intermedio con struttura in alluminio e illuminazione led integrata opzionale. Led temperatura 3000° Kelvin (luce calda), omologazione CE-UL
- 3 Schienale in vetro temperato sp. 6 mm
- 4 Basamento in melaminico con piedini regolabili
- 5 Top in melaminico con sensori di prossimità per accensione impianto di illuminazione

Anta

- 6 Anta con apertura battente, struttura in estruso di alluminio, vetro singolo temperato spessore 4 mm. Tenditore a scomparsa in acciaio regolabile in trazione e in compressione, guarnizione verticale di chiusura in gomma siliconica, magneti superiore e inferiore di chiusura
- 7 Cerniera incassata brevettata con regolazione micrometrica dell'altezza del pannello porta, angolo di apertura 120°
- 8 Traversino decorativo per anta
- 9 Traversino con maniglia integrata

Mensole


- 10 Reggimensola di sostegno in pressofusione di zama, fissaggio ad espansione senza fori o viti a vista
- 11 Mensola in vetro temperato con ring perimetrale in estruso di alluminio. Carico massimo consentito 20 kg con flessione 5 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg con flessione 10 mm
- 12 Mensola in melaminico con profilo posteriore in estruso d'alluminio. Carico massimo consentito 20 kg, flessione 6 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg, flessione 12 mm
- 13 Mensola in vetro rivestito in similpelle con ring perimetrale in estruso di alluminio. Carico massimo consentito 20 kg con flessione 5 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg con flessione 10 mm
- 14 Asta portabiti in alluminio. Carico massimo consentito 20 kg
- 15 Asta portabiti in alluminio rivestita in similpelle. Carico massimo consentito 20 kg

Contenitori

- Carico consentito sul top 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg
- 23 Cassettiera 4 cassetti in melaminico. Guide estrazione totale, apertura push. In appoggio su basamento
 - 24 Cassettiera 3 cassetti in melaminico. Guide estrazione totale, apertura push. In appoggio su basamento
 - 25 Cassettiera 2 cassetti sospesa in legno laccato. Top in vetro temperato con ring perimetrale in estruso di alluminio. Guide estrazione totale e apertura push
 - 26 Cassettiera 2 cassetti sospesa in melaminico. Top in vetro temperato con ring perimetrale in estruso di alluminio. Guide estrazione totale e apertura push
 - 27 Top opzionale in melaminico con fondo in similpelle

Ripiani estraibili

- Telaio in estruso di alluminio. Guide estrazione parziale, autorientro silenzioso
Carico massimo consentito 15 kg
- 16 Vaschetta rivestita in similpelle
 - 17 Organizer in legno laccato e vaschetta in similpelle
 - 18 Portacravatte in similpelle
 - 19 Portapantaloni e portacinture in similpelle
 - 20 Cesto H 159 mm in similpelle
 - 21 Cesto H 269 mm in similpelle
 - 22 Portascarpe in similpelle



Structure elements

- 1 Side panel connection with Modulor with aluminium structure and tempered glass with optional integrated led lighting system. Led with temperature 3000° Kelvin (warm light), with EC-UL approval
- 2 Middle frame with aluminium structure and tempered glass with optional integrated led lighting system. Led with temperature 3000° Kelvin (warm light), with EC-UL approval
- 3 Tempered glass back panel thick. 6 mm
- 4 Melamine floor base with adjustable feet
- 5 Melamine top with proximity sensors for the turning on of the lighting system

Door

- 6 Door with swing opening, structure in extruded aluminium and single tempered front glass thickness 4 mm. Steel concealed stretcher, which is adjustable both in tension and in compression, vertical closing joint in silicone rubber, lower and upper closing magnet
- 7 Recessed and patented hinge which allows a micrometric adjusting height for the door panel, opening angle 120°
- 8 Decorative crosspiece for door
- 9 Crosspiece with integrated handle

Shelves

- 10 High pressure die-casting supporting shelf holder with expansion fixing system without visible screws or cut outs
- 11 Shelf in tempered glass with unique perimetral ring in extruded aluminium. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 5 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 10 mm
- 12 Melamine shelf with back extruded aluminium profile. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 6 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 12 mm
- 13 Tempered glass shelf covered with leather with extruded perimetral ring. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 5 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 10 mm
- 14 Aluminium cloth hanger. Maximum allowed load 20 kg
- 15 Aluminium clothes hanger covered with synthetic leather. Maximum allowed load 20 kg

Cabinets

Maximum allowed load on the top 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg


- 23 Melamine 4 -drawer unit. Fully extractable runners and push opening. Resting on floor base
- 24 Melamine 3 -drawer unit. Fully extractable runners and push opening. Resting on floor base
- 25 Lacquered wood 2-drawer suspended unit. Top in tempered glass with unique perimetral ring in extruded aluminium. Fully extractable runners and push opening
- 26 Melamine 2-drawer suspended unit. Top in tempered glass with unique perimetral ring in extruded aluminium. Fully extractable runners and push opening
- 27 Optional melamine top with synthetic leather lining

Pull out shelves


Extruded aluminium frame. Partially extractable runners, soft closing device
Maximum allowed load 15 kg

- 16 Tray covered in synthetic leather
- 17 Organizer in lacquered wood and tray in synthetic leather
- 18 Tie rack in synthetic leather
- 19 Trousers rack and belt tray in synthetic leather
- 20 Tray H 159 mm in synthetic leather
- 21 Tray H 269 mm in synthetic leather
- 22 Shoes holder in synthetic leather


contenitore con ante battenti a tutta altezza
storage unit with swing door to the ceiling




contenitore con ante battenti e sopraluce
storage unit with swing door and fanlight




composizione lineare con contenitore centrale
linear composition with central storage unit




composizione lineare con contenitore laterale
linear composition with side storage unit




composizione interparete con contenitori e vano di passaggio laterale
niche composition with storage units and side passage opening



composizione a C con contenitori e vano di passaggio
C-shaped composition with storage units and passage




composizione articolata con contenitore angolare
articulated composition with corner storage unit




- A fianco finale di collegamento a Modulor / side panel for connection with Modulor
- B fianco finale (centro stanza) / side panel (middle room)
- C fianco finale (interparete) / side panel (niche)
- D fianco finale (vano passaggio laterale) / side panel (side passage opening)
- E fianco intermedio di passaggio con ante allineate / middle panel with passage opening with aligned doors
- F fianco intermedio / middle panel

esempio di utilizzo accessori in vetro, melaminico e legno laccato
composition example with accessories in glass, melamine and lacquered wood



esempio di utilizzo accessori in vetro, melaminico, legno laccato e similpelle
composition example with accessories in glass, melamine, lacquered wood and synthetic leather



- 1


fianco finale di collegamento a Modulor
side panel for connection with Modulor boiserie
- 2

fascia di aggiustaggio laterale / adjustable lateral filler
- 3


pannello Modulor / Modulor panel
- 4


anta battente dx -sx / right - left swing door
- 5



mensola in vetro / glass shelf



- | | |
|--|--|
| 1 piedino regolabile / adjustable feet + 15 mm | 5 mensola in vetro / glass shelf |
| 2 profilo di aggiustaggio a soffitto e a pavimento
ceiling and floor adjustable profile | 6 basamento / floor base |
| 3 anta battente dx -sx / right - left swing door | 7 top / top |
| 4 reggimensola / shelf holder | 8 alimentatore elettronico / electronic control gear |







fianchi
side panelsA fianco finale di collegamento a
Modulor / side panel for
connection with ModulorB fianco finale (centro stanza)
side panel (middle room)

		struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo	struttura / structure: 14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered
0 ÷ 2107	00 trasparente	—	539
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo	—	595
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio	648	644
	64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro	—	644
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses	679	674
	Litech	—	1.228
	tessuto / fabric	—	996
2108 ÷ 2267	00 trasparente	—	578
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo	—	639
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio	696	691
	64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro	—	691
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses	728	723
	Litech	—	1.311
	tessuto / fabric	—	1.049
2268 ÷ 2427	00 trasparente	—	617
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo	—	683
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio	744	739
	64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro	—	739
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses	778	773
	Litech	—	1.394
	tessuto / fabric	—	1.102
2428 ÷ 2587	00 trasparente	—	655
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo	—	725
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio	792	786
	64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro	—	786
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses	828	822
	Litech	—	1.477
	tessuto / fabric	—	1.155
vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather		—	1.089


C fianco finale (interparete)
side panel (niche)



D fianco finale (vano passaggio laterale)
side panel (side passage opening)



E fianco intermedio di passaggio con ante allineate
middle panel with passage opening with aligned doors





struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown,
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo

struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown,
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo


struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown,
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo

0 ÷ 2107	—	—	527
	—	—	578
	620	639	622
	—	—	622
	647	666	649
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
2108 ÷ 2267	—	—	567
	—	—	622
	666	689	670
	—	—	670
	695	718	699
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
2268 ÷ 2427	—	—	607
	—	—	667
	713	703	718
	—	—	718
	745	735	749
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
2428 ÷ 2587	—	—	648
	—	—	711
	761	718	765
	—	—	765
	795	751	799
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—


fianchi
side panelsA fianco finale di collegamento a
Modulor / side panel for
connection with ModulorB fianco finale (centro stanza)
side panel (middle room)struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown,
304 platino, 83 piombo, 303 bronzostruttura / structure:
14 brown,
ecolorsystem laccato / lacquered

2588 ÷ 2747	00 trasparente	—	663
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo	—	738
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio	807	801
	64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro	—	801
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses	846	841
	Litech	—	1.529
	tessuto / fabric	—	1.177
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	—	1.107
2748 ÷ 2907	00 trasparente	—	671
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo	—	750
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio	823	818
	64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro	—	818
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses	864	858
	Litech	—	1.581
	tessuto / fabric	—	1.199
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	—	1.125
2908 ÷ 2939	00 trasparente	—	673
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo	—	752
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio	826	821
	64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro	—	821
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses	867	861
	Litech	—	1.592
	tessuto / fabric	—	1.203
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	—	1.128


C fianco finale (interparete)
side panel (niche)



D fianco finale (vano passaggio laterale)
side panel (side passage opening)



E fianco intermedio di passaggio con ante allineate
middle panel with passage opening with aligned doors






struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown,
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo

struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown,
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo


struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown,
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo

2588 ÷ 2747	—	—	655
—	—	—	722
776	733	—	780
—	—	—	780
811	768	—	815
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
2748 ÷ 2907	—	—	662
—	—	—	734
791	747	—	795
—	—	—	795
828	785	—	832
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
2908 ÷ 2939	—	—	663
—	—	—	736
794	750	—	798
—	—	—	798
831	788	—	836
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—


F fianco intermedio
middle framemontante angolare
corner uprightH su misura
customized H
max 2939schienale in vetro
glass back panel

H	struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo		struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo		angolo / corner			
					240 ÷ 640	641 ÷ 1000	1000 ÷ 1280	1111 x 1111 1211 x 1211
0 ÷ 2107	solo struttura / only structure	456	163					
	00 trasparente				101	156	202	182
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo				160	247	321	289
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio				212	325	424	380
	vetri opachi / mat glasses vetri reflex / reflex glasses				242	373	486	436
2108 ÷ 2267	solo struttura / only structure	476	171					
	00 trasparente				109	168	218	196
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo				172	265	346	310
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio				227	350	456	409
	vetri opachi / mat glasses vetri reflex / reflex glasses				260	401	522	469
2268 ÷ 2427	solo struttura / only structure	494	179					
	00 trasparente				116	179	233	209
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo				185	284	370	333
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio				243	374	488	438
	vetri opachi / mat glasses vetri reflex / reflex glasses				279	430	560	502
2428 ÷ 2587	solo struttura / only structure	512	186					
	00 trasparente				124	191	248	223
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo				197	303	394	354
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio				259	399	520	467
	vetri opachi / mat glasses vetri reflex / reflex glasses				297	458	596	535


F fianco intermedio
middle frame



montante angolare
corner upright




schienale in vetro
glass back panel




struttura / structure:		struttura / structure:		angolo / corner			
30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo		30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo		240 ÷ 640	641 ÷ 1000	1000 ÷ 1280	1111 x 1111 1211 x 1211
H 2588 ÷ 2747	531	194		131	203	264	237
				208	322	418	377
				275	424	552	497
				316	487	633	570
2748 ÷ 2907	549	202		139	215	279	251
				221	340	443	398
				291	450	585	526
				334	515	670	603
2908 ÷ 2939	552	203		141	217	282	254
				223	344	448	403
				294	454	591	532
				337	520	678	610

anta telaio
single glass swing door



vetro / finishes:
 00 trasparente, 63 grigio,
 65 bronzo, 01 acido,
 03 acidato grigio,
 04 acidato bronzo,
 67 riflettente chiaro
 64 riflettente grigio,
 81 riflettente bronzo,
 02 acidato extrachiario,
 vetri lucidi / glossy glasses,
 vetri / glasses diamante,
 vetri opachi / mat glasses,
 vetri / glasses sahara,
 55 specchio, 68 specchio grigio
 vetri reflex / reflex glasses




A 3D perspective diagram showing a door panel being inserted into a frame. The panel has a rectangular cutout in the center, and the frame has a corresponding rectangular opening. The panel is shown being pushed into the frame from the right side.

17 noce sahara
20 rovere termotrattato sahara

similpelle / synthetic leather:


153 castoro	157 aren
154 argilla	158 aga
155 nube	159 etn
156 rubens	



This technical drawing illustrates the assembly of the door into the frame. It shows the door being inserted into the frame, with the frame's internal structure visible. The door is shown in a slightly open position, revealing the internal components and the frame's profile.

17 noce sahara
20 rovere termotrattato sahara


similpelle / synthetic leather:
153 castoro 157 aren
154 argilla 158 aga
155 nube 159 etna
156 rubens






This technical drawing illustrates the assembly of a door frame. It shows a vertical frame section on the left and a door panel on the right. The door panel is shown in two positions: one where it is partially open, revealing the internal frame structure, and another where it is closed, showing the outer surface. The drawing uses perspective to show the depth of the components.

17 noce sahara
20 rovere termotrattato sahara



similpelle / synthetic leather:
153 castoro 157 aren
154 argilla 158 aga
155 nube 159 etna
156 rubens



		maniglie handles	2013	2014F con nottolino fisso with fixed lever tumbler		2014C con serratura e chiave with hook lock and key
			14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered			
				14 brown ecolorsystem laccato / lacquered		
				larghezza su misura / customized width max 640		
				240 ÷ 320	321 ÷ 500	501 ÷ 640
0 ÷ 2107	00 trasparente			647	699	740
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo			657	714	759
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio			694	772	833
	vetri reflex, vetri diamante e vetri opachi / reflex glasses, diamante glasses and mat glasses			702	784	849
	vetri / glasses sahara			744	827	903
2108 ÷ 2267	00 trasparente			667	721	764
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo			677	737	784
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio			717	800	864
	vetri reflex, vetri diamante e vetri opachi / reflex glasses, diamante glasses and mat glasses			726	813	881
	vetri / glasses sahara			755	858	939
2268 ÷ 2427	00 trasparente			688	743	788
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo			699	761	810
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio			742	827	895
	vetri reflex, vetri diamante e vetri opachi / reflex glasses, diamante glasses and mat glasses			751	841	913
	vetri / glasses sahara			782	890	976
2428 ÷ 2587	00 trasparente			708	766	812
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo			719	784	835
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio			765	855	926
	vetri reflex, vetri diamante e vetri opachi / reflex glasses, diamante glasses and mat glasses			775	870	945
	vetri / glasses sahara			808	922	1.012
2588 ÷ 2747	00 trasparente			749	810	858
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo			761	829	883
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio			810	905	980
	vetri reflex, vetri diamante e vetri opachi / reflex glasses, diamante glasses and mat glasses			820	921	1.000
	vetri / glasses sahara			855	976	1.071
2748 ÷ 2907	00 trasparente			768	832	882
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo			782	853	909
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio			833	933	1.011
	vetri reflex, vetri diamante e vetri opachi / reflex glasses, diamante glasses and mat glasses			844	949	1.032
	vetri / glasses sahara			881	1.008	1.107
2908 ÷ 2939	00 trasparente			772	837	887
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo			786	857	914
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio			837	938	1.017
	vetri reflex, vetri diamante e vetri opachi / reflex glasses, diamante glasses and mat glasses			848	955	1.039
	vetri / glasses sahara			886	1.014	1.115


telaio
frame

prezzo comprensivo di telaio anta, pannello posteriore di finitura e tamponamento interno / price referred to door frame, back finishing panel and internal honeycomb



traverso decorativo
decorative crosspiece


prezzo riferito a un singolo traverso; per la maniglia integrata è necessario prevedere un traverso ad H 987 mm / price referred to a single crosspiece; for integrated handle it is necessary to provide a crosspiece at H 987 mm




H su misura customized H	14 brown, ecolsystem laccato / lacquered			14 brown, ecolsystem laccato / lacquered		
	240 ÷ 320	321 ÷ 500	501 ÷ 640	240 ÷ 320	321 ÷ 500	501 ÷ 640
0 ÷ 2107	779	868	948	33	43	50
2108 ÷ 2267	801	893	976			
2268 ÷ 2427	822	919	1.004			
2428 ÷ 2587	844	944	1.032			
2588 ÷ 2747	912	1.015	1.107			
2748 ÷ 2907	933	1.040	1.135			
2908 ÷ 2939	938	1.045	1.140			

maniglie
handles

2013
non sovrapporre traversi all'altezza della maniglia
please do not overlap crosspieces at the height of the handle



2014F
con nottolino fisso
with fixed lever tumbler




2014C
con serratura e chiave
with hook lock and key


★ riscontro regolabile in larghezza
counterpart lock adjustable in width

14 brown ecolssystem laccato / lacquered	29 cad. / each	96	199
---	----------------	----	-----


2021
maniglia integrata nel traversino
handle integrated in the crosspiece



1090
maniglia interna opzionale per vani passaggio
optional internal handle for passage




14 brown ecolssystem laccato / lacquered	26	30 cad. / each	
---	----	----------------	--




Larghezza su misura inclusa nel prezzo del rivestimento; per l'altezza su misura (solo per ultimo rivestimento in alto) considerare il prezzo del rivestimento di altezza superiore.


Customized W included in the price of the cladding; for customized height claddings (only available for last upper cladding) please consider the next higher price category



		H	160	320	480	640	800	960	1120	1280	1440
L/W 240 ÷ 320	vetri lucidi / glossy glasses		30	37	44	50	59	66	72	79	85
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio		32	39	47	57	65	73	81	89	96
	Litech		38	55	69	84	98	115	130	144	161
	tessuto / fabric		38	47	59	69	79	88	98	110	120
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather		36	44	51	61	69	77	84	92	100
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara		55	77	98	120	141	163	182	204	225
L/W 321 ÷ 500	vetri lucidi / glossy glasses		32	42	51	61	70	80	89	99	109
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio		34	46	57	69	80	92	103	115	126
	Litech		43	63	83	104	124	145	165	185	206
	tessuto / fabric		51	66	87	97	112	128	143	158	174
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather		48	60	72	84	96	108	121	133	145
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara		65	99	133	167	201	235	269	303	337
L/W 501 ÷ 640	vetri lucidi / glossy glasses		38	50	64	76	88	100	114	126	138
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio		41	57	72	86	100	117	131	146	162
	Litech		56	84	114	142	173	201	231	260	290
	tessuto / fabric		47	69	108	127	166	186	225	244	283
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather		44	61	94	111	144	162	195	212	245
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara		76	120	181	225	286	330	337	381	425




		H	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	2939 max
L/W 240 ÷ 320	vetri lucidi / glossy glasses	92	99	107	114	120	127	134	140	147	155	
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	105	114	122	130	138	146	155	163	171	179	
	Litech	176	190	206	222	236	251	268	282	297	313	
	tessuto / fabric	130	139	149	161	171	181	191	201	210	214	
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	110	118	125	133	141	149	157	161	169	177	
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	247	269	290	311	333	355	376	–	–	–	
L/W 321 ÷ 500	vetri lucidi / glossy glasses	118	128	137	147	156	166	175	185	194	198	
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	138	150	161	173	184	196	207	219	230	234	
	Litech	226	247	267	288	308	328	349	369	390	397	
	tessuto / fabric	189	204	219	235	250	265	281	296	311	317	
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	157	169	181	193	205	216	229	241	253	258	
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	371	406	440	474	508	542	576	–	–	–	
L/W 501 ÷ 640	vetri lucidi / glossy glasses	149	163	175	187	199	213	225	237	249	263	
	vetri reflex, diamante e opachi / reflex, diamante and mat glasses 55 specchio, 68 specchio grigio	177	191	207	222	236	251	267	282	296	312	
	Litech	320	348	378	406	437	466	495	525	554	584	
	tessuto / fabric	303	342	362	400	422	459	480	507	528	551	
	vetri / glasses sahara , similpelle / synthetic leather	261	295	312	346	362	396	412	437	453	486	
	17 noce sahara / 20 rovere termotrattato sahara	468	512	556	600	644	688	731	–	–	–	




H		320	480	640	800	960	1120	1280	1440	1600	1760
L/W 320	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	187	207	229	247	267	287	302	322	340	357
L/W 500	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	212	230	251	269	288	308	327	345	363	381
L/W 640	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	218	236	258	277	295	317	335	353	373	392
L/W 1000	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	271	290	311	330	349	373	392	411	430	448
L/W 1280	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	279	298	321	339	359	384	403	424	442	462
taglio a misura in larghezza / reduction in width		80									
taglio a misura in altezza / reduction in height		80									

al traverso strutturale è possibile
applicare solo la mensola
structural crosspiece can only
be equipped with shelf

traverso strutturale
structural crosspiece






traverso decorativo
decorative crosspiece



L/W		320	500	640	1000	1280	320	500	640	1000	1280
14 brown ecolorsystem laccato / lacquered		37	50	60	86	105	32	42	49	69	85
taglio a misura in larghezza / reduction in width		22									




elementi strutturali
structural elements

fascia di aggiustaggio a soffitto
(per contenitore a tutta altezza)
ceiling adjustable filler
(for storage full height)



L/W	500	1000	1500	2000	2500	3000
14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	94	122	151	179	208	236

fascia di aggiustaggio a pavimento
floor adjustable filler






L/W	500	1000	1500	2000	2500	3000
14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	94	122	151	179	208	236

fascia di aggiustaggio laterale posteriore
back side filler

La fascia di aggiustaggio è necessaria per le composizioni interparete. Fascia composta da profilo in alluminio e fascia in MDF, adattabile al vano.


The side filler is needed for niche compositions. Single filler is composed by profile in aluminium and filler in MDF, adaptable to the opening




altezza vano / opening H mm	2107	2267	2427	2587	2747	2907	2939
30 alluminio, 13 nero, 14 brown	98	99	100	102	103	104	105
ecolorsystem laccato / lacquered	142	146	151	156	161	165	167

il taglio a misura in altezza è già compreso nel prezzo / reduction in height is included in the price


fascia di aggiustaggio
superiore posteriore
back upper filler



La fascia di aggiustaggio è necessaria per le composizioni interparete. Fascia di aggiustaggio composta da profilo in alluminio (lung. max 3000) e fascia in MDF (lung. max 3000) per vani di larghezza superiore, i profili e le fasce saranno divisi in più pezzi.





The upper filler is needed for niche compositions. Single filler is composed by profile in aluminium (max length 3000) and filler in MDF (max length 3000) for wider opening, the profiles and the fillers will be divided in more pieces.



larghezza vano / opening W mm	500	1000	1500	2000	2500	3000
30 alluminio, 13 nero, 14 brown	85	98	133	162	189	196
16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered	119	167	236	297	360	403
taglio inclinato per composizioni angolari inclined profile cut for corner compositions	51					

top / basamento in melaminico
melamine top / floor base

top / basamento angolare melaminico
melamine corner top / floor base





25 larice carbone 09 rovere grigio, 07 olmo	profilo / profile: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo			profilo / profile: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown		304 platino, 83 piombo, 303 bronzo	
L/W	244 ÷ 650	651 ÷ 1000	1001 ÷ 1280	244 ÷ 650	651 ÷ 1000	1001 ÷ 1280	1111 x 1111 1211 x 1211		1111 x 1111 1211 x 1211	
top / top	168	196	221	213	269	315	521		650	
basamento / floor base	191	221	244	237	292	339	582		710	
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						non disponibile not available			

mensola melaminico
melamine shelf

mensola
shelf

mensola angolare
corner shelf





	profilo / profile: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo			profilo / profile: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown		304 platino, 83 piombo, 303 bronzo	
L/W	240 ÷ 646	647 ÷ 996	997 ÷ 1276	240 ÷ 646	647 ÷ 996	997 ÷ 1276	1111 x 1111 1211 x 1211		1111 x 1111 1211 x 1211	
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo	159	187	209	172	207	237	420		459	
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						non disponibile not available			

mensola vetro
glass shelf

mensola
shelf

mensola angolare
corner shelf





	struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo			struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown		304 platino, 83 piombo, 303 bronzo	
L/W	240 ÷ 646	647 ÷ 996	997 ÷ 1276	240 ÷ 646	647 ÷ 996	997 ÷ 1276	1111 x 1111 1211 x 1211		1111 x 1111 1211 x 1211	
00 trasparente, 63 grigio, 65 bronzo	179	213	242	228	275	317	525		597	
01 acidato, 02 acidato extrachiaro, 03 acidato grigio	206	254	297	253	317	372	630		702	
similpelle / synthetic leather	271	310	343	318	373	417	778		851	
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						non disponibile not available			

mensola vetro P 400
glass shelf D 400

mensola
shelf

portabottiglie
bottle rack

listelli disponibili in finiture /
wooden strips available in finishings:
07 olmo, 09 rovere grigio, 25 larice carbone





	struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo			struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown		304 platino, 83 piombo, 303 bronzo	
L/W	240 ÷ 646	647 ÷ 996	997 ÷ 1276	240 ÷ 646	647 ÷ 996	997 ÷ 1276	1000	1100	1000	1100
00 trasparente, 63 grigio, 65 bronzo	168	200	227	211	258	295	489	524	520	555
01 acidato, 02 acidato extrachiaro, 03 acidato grigio	190	235	271	233	292	340				
similpelle / synthetic leather	254	291	317	297	347	386				
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price									

asta portabiti
clothes-hanger

per mensola
for shelf

per mensola angolare
for corner shelf



L/W	238 ÷ 644	645 ÷ 994	995 ÷ 1274	1211 x 1211
30 alluminio, 13 nero, 14 brown	64	69	72	163
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo	89	108	123	229
similpelle / synthetic leather	120	125	128	333
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price			non disponibile not available

reggimensola / supporto per cassettera sospesa
shelf holder / support for suspended drawer unit

supporto posteriore per mensola angolare
back support for corner shelf



30 alluminio, 13 nero, 14 brown	46	46	46	44
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo	59	59	59	57

accessori
accessories

cassettiere sospesa
in legno laccato o melaminico
suspended drawer units
in lacquered wood
or melamine





non disponibile
per colonne singole
not available
for single columns

P / D 500

tovaglietta opzionale in
similpelle per fondo cassetto
optional synthetic leather
mat for internal lining

P / D 400

tovaglietta opzionale in
similpelle per fondo cassetto
optional synthetic leather
mat for internal lining



top in vetro / glass top: 68 specchio grigio

top in vetro / glass top: 68 specchio grigio

struttura / structure:	30 alluminio 13 nero 14 brown	304 platino 83 piombo 303 bronzo	tovaglietta in similpelle synthetic leather mat	30 alluminio 13 nero 14 brown	304 platino 83 piombo 303 bronzo	tovaglietta in similpelle synthetic leather mat
	L/W	1096	1096	1096	1096	1096
14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	1.232	1.298	47	1.138	1.205	39
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo	861	912		839	887	
top in similpelle opzionale optional synthetic leather top	145	145		145	145	

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassetiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price




cassettiere per basamento
drawer units for floor base

in melaminico
melamine

in melaminico
melamine

in vetro laccato
lacquered glass



l'interasse minimo
850/1050 garantisce
l'apertura push dei cassetti.
the minimum distance
of 850/1050 ensures
the push opening of the
drawers.



	25 larice carbone 09 rovere grigio, 07 olmo		25 larice carbone 09 rovere grigio, 07 olmo		vetri lucidi glossy glasses	vetri opachi mat glasses
L/W	750	950	750	950	750	950
prezzo / price	910	928	910	928	1.230	1.377
					1.420	1.584

top opzionale in melaminico
con fondo in similpelle
optional melamine top
with lining in synthetic leather

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather mat
for internal lining



25 larice carbone
09 rovere grigio, 07 olmo

L/W	750	950	750	950
similpelle synthetic leather	238	265	39	46


ripiano estraibile
pull out shelf

L / W 996/1096
per interasse /
for distance
1000/1100


con organizer in legno laccato
e vaschetta in similpelle
with organizer tray
in lacquered wood
and tray in synthetic leather

con portacravatte in similpelle
with tie rack in synthetic leather


con portapantaloni e vani
portacinture in similpelle
with trousers rack
and belt tray in synthetic leather



similpelle
synthetic leather



similpelle
synthetic leather



similpelle
synthetic leather

L/W	996/1096	996/1096	996/1096
30 alluminio, 13 nero, 14 brown	797	556	703
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo	877	637	784


ripiano estraibile
pull out shelf

L / W 996/1096
per interasse /
for distance
1000/1100


con cesto basso in similpelle
with small tray in synthetic leather

con cesto alto in similpelle
with big tray in synthetic leather


con portascarpe in similpelle
with shoes rack in synthetic leather



similpelle
synthetic leather



similpelle
synthetic leather



similpelle
synthetic leather

L/W	996/1096	996/1096	996/1096
30 alluminio, 13 nero, 14 brown	706	729	692
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo	787	809	772


gruccia legno
wooden coat hanger
confezione da 4 pezzi
4 pcs package

cesta
box


vassoio
tray



25 larice carbone



similpelle
synthetic leather



similpelle
synthetic leather

L/W	330	370
prezzo / price	111	234

accessori
accessories


I ripiani estraibili con vaschetta in similpelle, sono attrezzabili con una serie di accessori in essenza di noce e similpelle, studiati per consentire una libera combinazione tra gli elementi.

The pull-out shelves with synthetic leather tray can be equipped with a series of walnut and synthetic leather accessories, designed for a free combination of the elements.

ripiano estraibile
pull out shelf

con vaschetta in similpelle
with tray in synthetic leather

L / W 996/1096
per interasse /
for distance
1000/1100



similpelle / synthetic leather

L/W 996/1096

30 alluminio, 13 nero,
14 brown 609

304 platino,
83 piombo, 303 bronzo 690






1. contenitore
in essenza di noce
walnut veneered
organizer

2. separatore doppio
organizer with double
partition

3. porta orologi
watch holder

4. vaschetta concava
concave box

5. vaschetta con fessure
box with jewels slots



15 noce

250 similpelle castoro,
252 similpelle argilla

250 similpelle castoro,
252 similpelle argilla

250 similpelle castoro,
252 similpelle argilla

250 similpelle castoro,
252 similpelle argilla

prezzo / price 91

46

245



70

89

allestimento donna
woman proposal

con accessori interni al contenitore in noce
with accessories inside the walnut organizer

con accessori esterni al contenitore in noce
with external accessories to the walnut organizer





15 noce,
250 similpelle castoro, 252 similpelle argilla

prezzo / price 521

allestimento uomo
man proposal

con accessori interni al contenitore in noce
with accessories inside the walnut organizer

con accessori esterni al contenitore in noce
with external accessories to the walnut organizer




15 noce,
250 similpelle castoro, 252 similpelle argilla

prezzo / price 700


impianto non dimmerabile con presa comandata
not dimmable lighting system with power switch

- 1 lampade led / led lighting
- 2 cavo lunghezza 4000 mm / cable length 4000 mm
- 3 alimentatore elettronico / electronic control gear
- 4 rivestimento ispezionabile per il contenimento degli alimentatori e dei cavi
removable cladding for storage of cables and control gears
- 5 presa comandata a parete / wall plug
- 6 interruttore a parete / wall power switch




impianto dimmerabile con telecomando
dimmable lighting system with remote control device


- 1 lampade led / led lighting
- 2 cavo lunghezza 4000 mm / cable length 4000 mm
- 3 alimentatore elettronico / electronic control gear
- 4 rivestimento ispezionabile per il contenimento degli alimentatori e dei cavi
removable cladding for storage of cables and control gears
- 5 modulo per accensione e regolazione intensità luminosa / power and dimmer device
- 6 telecomando / remote control device
- 7 presa a parete / wall plug



alimentatore elettronico
per presa comandata
electronic control gear
for power switch



alimentatore elettronico
per telecomando
electronic control gear
for remote control device



telecomando a 3 canali per accensione/
spegnimento e per la regolazione
dell'intensità luminosa / remote control
device in 3 channels for switching on/off
and for adjusting the light intensity




	230/24V			110/24V			
Watt	100	150	100	100	150	100	
prezzo / price	170	286	188	225	335	243	81


illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda)
classe energetica A
conformità CE - UL - CSA
3000° Kelvin (warm light)
energy class A
CE - UL - CSA conformity


illuminazione led superiore
upper led lighting



illuminazione led inferiore
lower led lighting



illuminazione led superiore e inferiore
upper and lower led lighting



Watt m/l 11

prezzo / price m/l 105

prezzo riferito a una singola illuminazione; per dimensioni superiori a 3840 mm di interasse il led viene fornito in 2 pezzi
price is referred to a single lighting, led is supplied in 2 pieces for dimensions bigger than 3840 mm


Modulor Storage

illuminazione led interna con presa comandata
internal led lighting system with power switch

L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione led opzionale. Le lampade led possono essere applicate sui montanti anteriori e posteriori generando l'illuminazione ottimale in ogni vano. L'accensione e lo spegnimento della composizione avviene mediante l'interruttore con presa comandata.

- 1 alimentatore elettronico
- 2 cavo di connessione
- 3 illuminazione led


illuminazione anteriore / front led lighting



The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied on the structural upright thus generating the best light in each module. The switching on and off of the composition is made through power switch.

- 1 power supply
- 2 connecting cable
- 3 led lighting

illuminazione anteriore e posteriore / front and back led lighting



illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda)
fotobiological classe 0
conformità CE - UL - CSA
3000° Kelvin (warm light)
fotobiological class 0
CE - UL - CSA conformity


singola / single



angolare / corner





doppia / double



H	0 ÷ 2107	2108 ÷ 2267	2268 ÷ 2427	2428 ÷ 2587	2588 ÷ 2747	2748 ÷ 2907	2908 ÷ 2939	0 ÷ 2107	2108 ÷ 2267	2268 ÷ 2427	2428 ÷ 2587	2588 ÷ 2747	2748 ÷ 2907	2908 ÷ 2939
Watt	12,7	13,7	14,6	15,6	16,5	17,5	17,7	25,4	27,4	29,2	31,2	33	35	35,4
prezzo / price	136	136	136	136	136	136	136	272	272	272	272	272	272	272

alimentatore elettronico
electronic control gear



cavo di connessione
connecting cable



	230/24V					110/24V		220V		110V
H alimentatore H control gear	40	50	50	50	60	40	50			
Watt	30	50	70	100	150	30	100			
prezzo / price	80	135	145	229	235	99	268	35	35	

L'alimentatore è alloggiato sopra al top del contenitore.
In caso di contenitori a tutta altezza può essere ispezionato rimuovendo lo zoccolino.
In caso di contenitori con sopraluce, prevedere un rivestimento ispezionabile sullo stesso.


The power supply is stored above the top of the cabinet.
In case of full-height cabinets, it can be inspected by removing the ceiling adjustable filler.
In the case of cabinets with fanlight, please consider a removable cladding on the fanlight itself.

illuminazione led interna con sensore di presenza
internal led lighting system with sensor

L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione led opzionale. Le lampade led possono essere applicate sui montanti anteriori e posteriori generando l'illuminazione ottimale in ogni vano. L'accensione e lo spegnimento della composizione avviene mediante il sensore di presenza.

- 1 alimentatore elettronico
- 2 cavo di connessione
- 3 illuminazione led
- 4 sensore di presenza


illuminazione anteriore / front led lighting



The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied on the structural upright thus generating the best light in each module. The switching on and off of the composition is made through sensor.

- 1 power supply
- 2 connecting cable
- 3 led lighting
- 4 sensor

illuminazione anteriore e posteriore / front and back led lighting



illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda)
fotobiological classe 0
conformità CE - UL - CSA

3000° Kelvin (warm light)
fotobiological class 0
CE - UL - CSA conformity

singola / single



angolare / corner





doppia / double



H	0 ÷ 2107	2108 ÷ 2267	2268 ÷ 2427	2428 ÷ 2587	2588 ÷ 2747	2748 ÷ 2907	2908 ÷ 2939	0 ÷ 2107	2108 ÷ 2267	2268 ÷ 2427	2428 ÷ 2587	2588 ÷ 2747	2748 ÷ 2907	2908 ÷ 2939
Watt	12,7	13,7	14,6	15,6	16,5	17,5	17,7	25,4	27,4	29,2	31,2	33	35	35,4
prezzo / price	136	136	136	136	136	136	136	272	272	272	272	272	272	272

alimentatore elettronico
electronic control gear




cavo di connessione
connecting cable



	230/24V					110/24V		220V	110V
H alimentatore H control gear	40	50	50	50	60	40	50		
Watt	30	50	70	100	150	30	100		
prezzo / price	80	135	145	229	235	99	268	35	35

sensore di presenza
anteriore
front sensor





sensore di presenza anteriore e posteriore
front and back sensor








prezzo / price	123	247
----------------	-----	-----

Ecolorsystem
Vetro laccato/Lacquered glass

Lucido Glossy	Opaco Mat	Lucido Glossy	Opaco Mat	Lucido Glossy	Opaco Mat	Lucido Glossy	Opaco Mat	Lucido Glossy	Opaco Mat	Lucido Glossy	Opaco Mat
											
305	138 cipria	45	97 avorio	59	105 grigio chiaro	40	115 grigio cenere	53	95 bianco neve	50	108 bianco latte
											
51	113 nocciola	52	107 corda	56	98 lino	312	145 grigio seta	47	96 grigio perla	78	114 sabbia
											
306	139 terracotta	85	130 tufo	310	143 creta	38	121 azzurro cera	36	117 blu Londra	74	110 canapa
											
76	116 rosso india	308	141 pepe	317	600 grigio artico	35	100 blu notte	39	122 verde inglese	73	109 giallo kashmir
											
75	129 amaranto	309	142 sandalo	88	132 grigio scuro	86	131 blu oceano	314	147 verde lichene	43	119 laguna
											
307	140 java	58	99 caffè	311	144 grigio lava	313	146 blu scuro	315	148 verde scuro	33	111 verde oliva
											
		84	128 moro	46	102 nero					316	149 verde terra

Vetro laccato al campione: sovrapprezzo per avviamento impianto € 713
Sample lacquered glass: extra charge for plant start-up € 713

Sahara	Sahara	Sahara	Sahara	Sahara	Sahara
					
505 cipria sahara	508 pepe sahara	520 grigio chiaro sahara	512 grigio seta sahara	514 verde lichene sahara	523 verde oliva sahara
					
506 terracotta sahara	509 sandalo sahara	517 lino sahara	522 blu oceano sahara	515 verde scuro sahara	516 verde terra sahara
					
507 amaranto sahara	519 caffè sahara	510 creta sahara	513 blu scuro sahara		
					
		524 grigio artico sahara			
					
		521 grigio scuro sahara			
					
		511 grigio lava sahara			

Modulor

finiture rivestimento
cladding finishings

Ecolorsystem
Vetro metallizzato/Metalized glass

Lucido
Glossy

Opaco
Mat

Sahara

Diamante



304 137 platino



69 126 palladio



83 127 piombo



301 134 peltro



302 135 grafite




303 136 bronzo



300 133 rame



504 platino sahara



569 palladio sahara




583 piombo sahara



501 peltro sahara



502 grafite sahara



503 bronzo sahara



500 rame sahara



404 platino diamante



469 palladio diamante



483 piombo diamante



401 peltro diamante



402 grafite diamante



403 bronzo diamante



400 rame diamante

Ecolorsystem
Vetro reflex/Reflex glass



90 bianco reflex



92 kaki reflex




94 cacao reflex



89 nero reflex

Vetro neutro
Neutral glass



55 specchio



68 specchio grigio

Litech




G001 crema



G002 moka



G003 pietra



G004 grigio rigato

Essenza sahara
Sahara wood



17 noce sahara



20 rovere termotrattato sahara

Tessuto Lux
Lux fabric



T006 gesso



T052 segale




T044 acciaio




T012 marmotta




T042 ruggine



T070 rosso cotto




T038 malva




T051 salvia


Tessuto Material
Material fabric



T020 nebbia




T019 papiro



T009 piuma



T017 roccia



T001 terracotta



T003 brandy



T018 tabacco

Similpelle
Synthetic leather



157 arena



158 agata



155 nube



154 argilla



153 castoro



159 etna






156 rubens

Modulor

finiture struttura
stucture finishings

Ecolorsystem
Laccato opaco/Mat lacquered

					
305 cipria	45 avorio	59 grigio chiaro	40 grigio cenere	53 bianco neve	16 bianco latte
					
51 nocciola	52 corda	56 lino	312 grigio seta	47 grigio perla	78 sabbia
					
306 terracotta	85 tufo	310 creta	38 azzurro cera	36 blu Londra	74 canapa
					
76 rosso india	308 pepe	317 grigio artico	35 blu notte	39 verde inglese	73 giallo kashmir
					
75 amaranto	309 sandalo	88 grigio scuro	86 blu oceano	314 verde lichene	43 laguna
					
307 java	58 caffè	311 grigio lava	313 blu scuro	315 verde scuro	33 verde oliva
					
	84 moro	13 nero			316 verde terra

Ecolorsystem
Laccato metallizzato/Lacquered metalized





Alluminio
Aluminium

		
304 platino	302 grafite	14 brown
		
69 palladio	303 bronzo	
		
83 piombo	300 rame	
		
301 peltro		



Elementi strutturali laccati al campione: sovrapprezzo per avviamento impianto € 876
Sample lacquered structural elements: extra charge for plant start-up € 876

finiture
finishings




Anta, fianco finale, schienale in vetro
Glass door, terminal side panel, back panel

					
00 trasparente	63 grigio trasparente	65 bronzo trasparente	67 riflettente chiaro	64 riflettente grigio	81 riflettente bronzo
					
01 acidato	02 acidato extrachiaro	03 acidato grigio	04 acidato bronzo	55 specchio	68 specchio grigio
					
Vetro laccato lucido/opaco Glossy/mat lacquered glass (39 colori colours)	Vetro metallizzato lucido/ opaco Metalized glossy/mat glass (7 colori colours)	Vetro sahara Sahara glass (19 colori colours)*	Vetro metallizzato sahara Sahara metalized glass (7 colori colours)	Vetro metallizzato diamante Diamante metalized glass (7 colori colours)	Vetro reflex Reflex glass (4 colori colours)

Anta e fianco finale in tessuto Lux
Lux fabric door and terminal side panel

	
T006 gesso	T042 ruggine
	
T052 segale	T070 rosso cotto
	
T044 acciaio	T038 malva
	
T012 marmotta	T051 salvia


Anta e fianco finale in tessuto Material
Material fabric door and terminal side panel

	
T020 nebbia	T017 roccia
	
T019 papiro	T001 terracotta
	
T009 piuma	T003 brandy
	
T018 tabacco	

Anta e fianco finale in similpelle
Synthetic leather door and terminal side panel

	
157 arena	154 argilla
	
158 agata	153 castoro
	
155 nube	159 etna
	
156 rubens	

Anta e fianco finale in Litech
Litech door and terminal side panel

	
G001 crema	G003 pietra
	
G002 moka	G004 grigio rigato

Anta in essenza sahara
Sahara wood door

	
17 noce sahara	20 rovere termotrattato sahara

* Non disponibile per fianco e schienale
* Not available for side panel and back panel

finiture interne
internal finishings

Struttura e accessori
Structure and accessories



304 platino



83 piombo




303 bronzo



13 nero



30 alluminio



14 brown

Basamento, top e cassettiere in appoggio
Floor base, top and floor drawer units



07 melaminico olmo



09 melaminico rovere
grigio



25 melaminico larice
carbone


Cassetteria sospesa
Suspended drawer unit



Laccato opaco
mat lacquered
(39 colori colours)



Laccato metallizzato
Lacquered metalized
(7 colori colours)



14 brown



07 melaminico olmo



09 melaminico rovere
grigio



25 melaminico larice
carbone

Interno cassetteria
Internal drawer



UB09 melaminico cuoio
brown

Modular Storage

finiture interne
internal finishings

Reggimensola, asta portabiti
Shelf holder, clothes hanger



304 platino



83 piombo




303 bronzo



13 nero




30 alluminio



14 brown

Mensola
Shelf



00 trasparente




63 grigio trasparente



65 bronzo trasparente



01 acidato



02 acidato extrachiaro



03 acidato grigio



157 arena



158 agata



155 nube



154 argilla



153 castoro



156 rubens



159 etna



07 melaminico olmo



09 melaminico rovere
grigio




25 melaminico larice
carbone

Top cassetiera e tovaglietta interna, ripiano estraibile, rivestimento asta portabiti
Drawer unit top and internal mat, pull out shelf, cloth hanger bar



157 arena




158 agata



155 nube



154 argilla



153 castoro



156 rubens



159 etna

**Prezzi al pubblico IVA esclusa.
Montaggio e trasporto esclusi.**

Le seguenti condizioni di vendita vengono accettate dall'acquirente con il conferimento dell'ordine.

Accettazione dell'ordine

L'ordine di acquisto dei prodotti del presente listino è subordinato all'approvazione e all'accettazione da parte di Rimadesio.

Ordini

Tutti gli ordini vengono confermati da Rimadesio. Si raccomanda un attento controllo della conferma da parte del Cliente e l'immediata segnalazione di eventuali errori.

Preventivi

L'ordine viene disegnato da Rimadesio e trasmesso al cliente.

Per confermare il preventivo il Cliente deve restituire il disegno apponendo timbro e firma per accettazione e conferma.

Prezzi

I valori sono espressi in Euro.

L'azienda si riserva la facoltà di variare il listino prezzi senza preavviso.

Il presente listino prezzi annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Annullamento e modifica dell'ordine

Rimadesio si riserva la facoltà di rifiutare l'annullamento di un ordine dopo il ricevimento della conferma d'ordine. Per gli articoli prodotti sarà addebitato il 100% del prezzo concordato della merce annullata o modificata. Per quelli in corso di produzione un costo comunque non inferiore al 50% del prezzo di listino della merce.

Termine di consegna

Il termine di consegna indicato sulla nostra conferma d'ordine ha valore semplicemente indicativo. Cause di forza maggiore possono a volte impedirvi di rispettare le scadenze indicate. L'eventuale ritardo di consegna non potrà per nessun motivo dare adito all'annullamento totale o parziale dell'ordine, né ad azioni di rivalsa e/o di risarcimento nei confronti di Rimadesio.

Trasporti

La merce viene consegnata esclusivamente presso la sede del rivenditore per ordini di importo netto superiore a € 1.000.

Per ordini di valore inferiore sarà addebitata una compartecipazione trasporto di € 50. La merce viaggia a mezzo corriere; al ricevimento si raccomanda un attento controllo dei colli e del loro numero.

Reclami

Dovranno essere segnalati per iscritto da parte del Cliente entro 7 giorni dal ricevimento della merce allegando copia del Documento di trasporto.

La merce difettosa verrà riparata o sostituita ad insindacabile giudizio dell'Azienda.

È escluso qualsiasi indennizzo per danni e spese collegati al reclamo.

Resi

Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati.

Pagamenti

Le modalità di pagamento sono indicate nella conferma d'ordine.

La non osservanza dei termini di pagamento comporta l'addebito degli interessi di mora. Eventuali inadempienze nei pagamenti autorizzano l'Azienda a sospendere la produzione della merce in ordine ed a richiedere il saldo anticipato per le forniture in corso e future. L'azienda si riserva il diritto di proprietà sulla merce fino all'avvenuto pagamento integrale della fornitura.

Tolleranze

Le misure indicate sul presente listino possono subire lievi modifiche dovute a problemi produttivi.

Colori

I colori del campionario sono indicativi. Confermando un ordine il Cliente accetta le eventuali tolleranze di colori e finiture.

Foro competente

Le controversie aventi origine dalle forniture saranno di competenza esclusiva del Foro di Monza.

Dimensioni

Le dimensioni riportate in questo listino sono espresse in millimetri.

**Public prices, VAT duties and taxes not included.
Assembly and transport not included.**

The following sales conditions are automatically accepted by the customer by sending the order.

Order acceptance

The order of the goods in this pricelist is subject to the acceptance by Rimadesio.

Orders

All orders must confirmed by Rimadesio. Please carefully check the order confirmation and advise immediately about possible mistakes.

Offers

The goods in the order are drawn by Rimadesio and sent to the customer. To confirm the aforementioned order, the customer must send back the drawing duly signed as approved and confirmed.

Prices

Values are in Euro.

Rimadesio can change the price list without any previous notice.

This price list cancels and replaces all previous ones.

Order cancellation

Rimadesio can refuse to cancel an order after the receipt of the order confirmation.

For goods already produced Rimadesio will charge 100% of the order value.

For goods not already produced but in the production process a charge not lower than 50% of the price list value of the goods will be invoiced.

Delivery terms

The delivery terms indicated in our order confirmation are approximate and not binding.

Occasionally Rimadesio will not follow these delivery terms due to circumstances beyond Rimadesio's control. Any delay in the delivery of the goods does not give the right to cancel the order partially or totally, and it does not give the right to request compensation from Rimadesio.

Transport

Please refer to the conditions agreed for your local area.

Claims

In the event of faults or defects in the goods arising from faults or omissions of Rimadesio, the customer should inform Rimadesio within 7 days from the receipt of the goods. Defective goods will be repaired or replaced by Rimadesio only if Rimadesio considers it suitable. No refund for damages or costs due to the claim will be issued by Rimadesio.

Returns

Only the returns of goods previously authorised by Rimadesio will be accepted.

Payments

For payment terms, please refer to the conditions agreed for your local area and indicated in the order confirmation. Any delay in payment will automatically imply the charge of interest on arrears. Moreover Rimadesio is authorised to stop the production of the goods ordered and require payment in advance for the current and future orders. The goods are in any case property of Rimadesio until all payments for the order have been made.

Changes

The measures indicated on this price list may change slightly due to issues in the production process.

Colours

Sample colours are indicative. By confirming an order the customer automatically accepts slight changes in colours.

Governing law and Jurisdiction

Controversies around the provision of goods shall be governed in accordance with the law of Italy and solely the Court of Monza is relevant.

Dimensions

Dimensions indicated in this price list are in millimeters.

Rimadesio spa
Via Furlanelli 96
20833 Giussano (Mb) Italy
T +39 0362 3171
F +39 0362 317317
www.rimadesio.it
rimadesio@rimadesio.it

Milano Flagship store
Via Visconti di Modrone 26
20122 Milano Italy
T-F +39 02 76280708
milano@rimadesio.it

London Flagship store
83/85 Wigmore Street
W1U 1DL London
T +44 (0) 20 7486 2193
london@rimadesio.co.uk